



BARCO MALTA

pavimento elástico




Edad recomendada: A partir de 2 años.
Dimensiones max. del juego: 3,07x4,40x2,65 m
Altura de caída libre: 0,88 / 1,76 m
Superficie máx. necesaria (incluida zona de seguridad): 6,88x6,07 m


Equipamientos para entorno urbano		Barco MALTA		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA	
	31/05/23	1	Ajustado	
	CÓDIGO: 81100			



CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR) (EN1176-1)





DETALLE CIMENTACIÓN
para suelo de caucho



Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor en toda la zona de seguridad.
Colocación de mallazo 20x20 cm $\phi 6$ mm y terminación fratasado mecánico.

BARCO MALTA

suelo de arena



Edad recomendada: A partir de 2 años.
 Dimensiones max. del juego: 3,07x4,40x2,65 m
 Altura de caída libre: 0,88 / 1,76 m
 Superficie máx. necesaria (incluida zona de seguridad): 6,87x6,07 m


Equipamientos para entorno urbano		Barco MALTA		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA	
	05/04/23	1	Ajustado	
	CÓDIGO: 81100			




BARCO MALTA

suelo de arena

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACIÓN PARA ARENERO O SIMILAR (EN1176-1)



DETALLE CIMENTACIÓN para arenero



Cimentación válida con material sin cohesión (EN 1176-1).

	Equipamientos para entorno urbano		
	Barco MALTA		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA
	31/05/23	1	Ajustado
CÓDIGO: 81100			